

USIMカードのお取り扱い.....	12-2
USIMカードをご利用になる前に.....	12-2
USIMカードの暗証番号（PIN）.....	12-3
USIMカードを取り付ける／取り外す.....	12-3
ソフトウェア更新.....	12-4
文字入力時のボタン割り当て.....	12-6
故障かな？と思ったら.....	12-7
こんなときはご利用になれません.....	12-8
絵文字一覧.....	12-8
メモリ容量一覧.....	12-9
主な仕様.....	12-9
使用材料.....	12-10
索引.....	12-11
英字・50音順.....	12-11
目的別.....	12-16
保証とアフターサービス.....	12-17
保証について.....	12-17
アフターサービスについて.....	12-17
お問い合わせ先一覧.....	12-18

USIMカードのお取り扱い

USIMカードをご利用になる前に

本機をご利用になるお客様にソフトバンクから貸与されているICカードのことをUSIMカードといい、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためにはUSIMカードを挿入してください。USIMカードに付属の説明書も参照してください。



- USIMカードに保存したデータは、他のUSIMカード対応のソフトバンク携帯電話でもご利用いただけます。
- USIMカードはソフトバンクが指定したものを使用してください。指定以外のものを使用すると、正常に動作しない場合があります。他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入して故障したときは、お客様ご自身の責任となり、当社では一切責任を負いかねますのでご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- IC部分を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- 本機を落としたり、強い衝撃を与えると、USIMカードを正しく認識しなくなり、本機がリセットされる場合があります。その場合、リセット終了後に待受画面に戻りますが、故障ではありません。また、「USIM未挿入です」と表示された場合は、電源を切り、USIMカードが正しく装着されているか確認のうえ、電源を入れ直してください。

その他ご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
 - 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
 - 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
 - USIMカードや、USIMカード装着済みの本機を盗難・紛失された場合は、必ずお問い合わせ先（P.12-18）までご連絡のうえ、緊急利用停止の手続きを行ってください。
 - お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報は、別途、メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
 - お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。
- 解約／機種変更をしたときやUSIMカードを変更したとき、本機を修理したときは、本機やメモリーカードに保存した音楽／写真／動画などのファイルが利用できなくなることがあります。あらかじめご了承ください。

USIMカードの暗証番号 (PIN)

USIMカードには、PINと呼ばれる暗証番号があります。大切な暗証番号ですので、忘れないように別にメモなどに取り、他人に知られないように保管してください。

- PINは変更できます (P.11-5)。
- お買い上げ時は「9999」に設定されています。

PIN

PINとは、第三者による本機の無断使用を防ぐための4～8桁の暗証番号です。「PINを設定する」を「PINを有効にする」に設定している場合は、電源を入れたときにPINを入力しないと本機を使用することができません。

PINの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されます。

PINロックを解除するには、お問い合わせ先 (P.12-18) で「PINロック解除コード (PUK)」をご確認のうえ次の操作を行ってください。

- 1 PINロック状態でPINの入力が必要な操作をする→PINロック解除コード (PUK) を入力→**OK**→新しいPINを入力→**OK**→新しいPINを再度入力→**OK** (2回)

PINロック解除コード (PUK) は、お忘れにならないようメモに控えるなどしてください。

PINロック解除コード (PUK)

PINロック解除コード (PUK) とは、PINロック状態を解除するために使用する暗証番号です。


PINロック解除コード (PUK) の入力を10回続けて間違えるとUSIMカードがロック (USIMロック) されます。USIMカードがロックされた場合は、解除することができません。お問い合わせ先 (P.12-18) までご連絡ください。

USIMカードを取り付ける／取り外す

必ず電源を切ってから、行ってください。

取り付ける


- 1 電池カバーを開く (P.1-7)
- 2 電池パックを取り外す (P.1-8)
- 3 USIMカードのIC部分を下にして、留め金との間をスライドさせながら、奥まで挿入する
 - USIMカードが完全に取り付けられていることを確認してください。



- 4 電池パックを取り付ける (P.1-7)
- 5 電池カバーを閉じる (P.1-8)

取り外す

- 1 電池カバーを開く (P.1-7)
- 2 電池パックを取り外す (P.1-8)
- 3 USIMカードをスライドさせながら、ゆっくりと引き抜く



- 4 電池パックを取り付ける (P.1-7)
- 5 電池カバーを閉じる (P.1-8)

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

- ・確認／更新には、通信料はかかりません。
- ・ソフトウェア更新には、30分程度かかる場合があります。更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ・ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ・ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ・必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります）。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ・ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先(P.12-18)までご連絡ください。

- 1 **OK** → 「設定をする」 → **OK** → 「その他の設定」 → **OK** → 「重要な設定をする」 → **OK** → 「ソフトウェアの更新をする」 → **OK** → 「ソフトウェア更新」 → **OK**

- 2 **辞書** (はい) → 画面の指示に従って操作

更新用データのダウンロード完了後、自動的に再起動を行い、ソフトウェア更新が開始されます。

「ソフトウェア更新完了しました。」と表示されたあと、再起動を行い、更新完了のお知らせが表示されます。

更新結果を確認するには

- (OK) → 「設定をする」 → (OK) → 「その他の設定」 → (OK) → 「重要な設定をする」 → (OK) → 「ソフトウェアの更新をする」 → (OK) → 「更新結果」 → (OK)

予約更新について

ソフトバンクから配信されるお知らせメールより、予約更新を利用できます。予約更新を利用すると、予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が表示されます。確認画面からソフトウェア更新ができます。

- ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ソフトバンクの故障受付 (P.12-18) にご相談ください。
- 本機に保存されているデータがソフトウェア更新によって消失した場合、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

文字入力時のボタン割り当て


文字入力モード ボタン	漢字・ひらがな	全角カタカナ 半角カタカナ	全角英数字 半角英数字	全角数字 半角数字
1あ <small>あ</small>	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ , / _ 1	1
2か <small>か</small>	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3き <small>き</small>	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4た <small>た</small>	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5な <small>な</small>	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6は <small>は</small>	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
7ま <small>ま</small>	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
8や <small>や</small>	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
9ら <small>ら</small>	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0わ <small>わ</small>	わをん。ー？！ 改行文字	ワヲン、。ー ^{※1}	. . - 0	0
	だく点・半だく点 絵文字（文字確定中）	だく点・半だく点 絵文字（文字確定中）	絵文字	絵文字 * , + , - , P（待受画面時）
	記号 大文字／小文字切り替え	記号 大文字／小文字切り替え	記号 大文字／小文字切り替え	記号 #（待受画面時）

※1 「ワ」は全角カタカナ入力モード時にのみ入力できます。

故障かな？と思ったら

以下の項目を確認して、それでも正常に戻らない場合は、お問い合わせ先（P.12-18）までご連絡ください。

電源が入らない

- ・を長く（1秒以上）押していますか？
- ・電池切れになっていませんか？
- ・電池パックは正しく取り付けられていますか？
正しく取り付けてください。（P.1-7）



電源を入れたのに操作できない

- ・「操作規制中」と表示されていませんか？
キー操作ロックが設定されています。待受画面で暗証番号を入力して解除してください。（P.9-6）

電源を入れたときや機能の操作時に「USIM未挿入です。電源Off後、USIMを挿入して下さい」と表示される

- ・USIMカードを正しく取り付けられていますか？（P.12-3）
- ・誤ったUSIMカードを取り付けていませんか？
使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。
- ・USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか？
乾いたきれいな布で汚れを落とし、正しく取り付けてください。

電話がつかない、またはメールやMy SoftBankが利用できない

- ・「」が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？
電波の届く場所へ移動してから再度操作してください。
- ・「」と「電波を停止中」が表示されていませんか？
電波の停止を解除してください。（P.9-6）

電話がかかけられない

- ・市外局番を忘れていませんか？
- ・発信規制を設定していませんか？（P.3-11）

電話をかけても話中音（ブープー…）が鳴ってつながらない

- ・市外局番を忘れていませんか？
- ・発信規制を設定していませんか？（P.3-11）

時計表示がリセットされた

- ・設定した時刻は、電池パックを交換しても保持されますが、長い間電池パックを外していたり電池残量が空の状態で放置しているとリセットされることがあります。もう一度、日時設定または自動時刻更新を行ってください。（P.1-15）

充電できない

- ・ACアダプタと本機がmicroUSBケーブルで確実に接続されていますか？
- ・ACアダプタのプラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか？（P.1-9、P.1-10）
- ・電池パックが本機に取り付けられていますか？（P.1-7）
- ・端子部が汚れていませんか？（本機のUSBプラグ、電池パックの端子、ACアダプタの接続コネクタ、microUSBケーブルの端子）端子部をきれいにしてください。
- ・周囲温度が5℃～35℃以外になると、充電できないことがあります。

熱くなる

- ・充電中に、ACアダプタが発熱することがあります。また、長時間利用すると、本機が熱くなることがあります。手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、本機を長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

電池の消耗が早い

- ・使用環境（気温／充電状況／電波状態）、操作や設定状態によっては、電池パックの消耗が早くなります。
「主な仕様」（P.12-9）を参照してください。

イヤホンから音が聞こえない、音が小さい、または雑音が入る

- ・microUSBイヤホン（ZELAW1）（オプション品）以外のマイク
ロフォン付きイヤホンを使用していませんか？（P.1-3）

こんなときはご利用になれません

「圏」が表示されている


- ・サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいるためです。受信電波の強さを示すバーが1本以上表示される場所へ移動してください。

「操作規制中」が表示されている

- ・キー操作ロックが設定されています (P.9-6)。キー操作をするためには、キー操作ロックの設定を解除してください。ただし、設定中でもかかってきた電話に出ることはできません。

電池残量が不足している旨のメッセージが表示されている

- ・電池残量がなくなっています。電池パックを充電してください (P.1-9、P.1-10)。



データフォルダ		最大80MB (下記データと共用)
メール	受信メール	2MB、1000件
	下書きと未送信メール	0.3MB、60件
	送信済みメール	0.7MB、650件
写真	ケータイカメラ	約1000枚
	デジタルカメラ	約35枚
動画	短時間撮影 (ビデオ (小))	約50秒
	長時間撮影 (ビデオ (大))	約20分
電話帳		1000件

かんたん携帯8

質量	本体：約110g
	電池パック装着時：約130g
連続通話時間	約350分 (3Gモード)
	約320分 (GSMモード)
連続待受時間	約570時間 (3Gモード)
	約410時間 (GSMモード) (クローズポジション時)
充電時間 (本機の電源を切って充電した場合)	卓上ホルダー：約180分
	ACアダプタ：約180分
サイズ	約109(H)×52(W)×19.8(D)mm (最薄部19.8mm) (クローズポジション時、突起部除く)

電池パック (ZEBAT1)

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1100mAh
サイズ	約54.5(W)×34(H)×5.7(D)mm

ACアダプタ (ZECAW1)

質量	40g
定格電圧	DC5.0V±0.25V
定格電流	DC1000mA±100mA

microUSBケーブル (ZEDAD1)

ケーブルの長さ	1200mm
使用プラグ	Standard-A、micro-B
充電温度範囲	0-55℃

使用材料

かんたん携帯8

表面	PC+GF／塗装
サブディスプレイ	ガラス
画面・レンズ	PMMA
側面ボタン（音量、カメラ）	PC+GF／塗装、印刷
緊急ブザースイッチ	POM
メインボタン	PC+PET／塗装、レーザー印刷、UV塗装
USBプラグ	PC+GF／塗装
受話口	ステンレス鋼／電気メッキ
充電端子	銅／金メッキ

卓上ホルダー（ZEEAW1）

外装	PC+ABS+耐火プラスチック
接地部/ストッパ	ゴム
microUSBケーブル差込口	銅+亜鉛メッキ
充電端子	銅+金メッキ

電池パック（ZEBAT1）

本体	ABS+PC
端子	銅合金／ニッケルメッキ

ACアダプタ（ZECAW1）

外装	PC
microUSBケーブル差込口	ステンレス鋼+PBT+銅合金／ニッケルメッキ
プラグ	銅合金／ニッケルメッキ

microUSBケーブル（ZEDAD1）

外装	PVC
プラグ	ステンレス鋼／ニッケルメッキ

英字・50音順

B

Bcc 4-15, 4-16

C

Cc 4-15, 4-16

P

PIN 12-3
 設定を有効にする 9-6
 変更する 11-5
 PINロック解除コード (PUK) 12-3
 PUK 12-3

Q

QRコードを読み取る 8-13

S

SMS 4-8
 SSL/TLS 5-2
 S!メール 4-4

T

To 4-15, 4-16

U

USIMカード 12-2
 取り付ける 12-3
 取り外す 12-4

Y

Yahoo!ケータイ 5-2
 各種設定 5-8

あ

アイコン
 お知らせ画面 1-5
 サブディスプレイ (背面画面) 1-4
 ディ스플레이 1-4
 アフターサービス 12-17
 暗証番号 11-18
 変更する 11-5
 安心遠隔ロック 9-6

い

位置ナビ 8-8
 インターネットに接続する
 URLを入力して接続する 5-4
 インターネットの履歴から接続する 5-3
 ブックマークから接続する 5-5
 インターネット履歴を削除する 5-6
 インターネットを制限する 9-6

え

絵文字 2-7
 絵文字一覧 12-8

お

お買い上げ品 ii
 お知らせ画面 1-5
 お問い合わせ先 12-18
 オプションサービス 3-8
 主な仕様 12-9
 音量
 着信 1-14
 ボタン確認音 1-14

か

海外利用時の設定 7-5
 改行 2-7
 顔文字 2-7
 各部の名称 1-2
 カナ変換する 2-16
 壁紙 1-13
 カメラ 6-2
 画面設定
 背面画面 (サブディスプレイ) 11-3
 待受画面 11-3
 画面の照明時間 11-3
 画面メモ
 削除する 5-6
 登録する 5-5
 カレンダー 1-13, 8-10

簡単メール作成

SMS	4-8
S!メール	4-4
宛先のタイプを変更する	4-15
宛先を削除する	4-15
宛先を追加する	4-15
宛先を編集する	4-15
下書きとして保存する	4-16
題名を編集する	4-15
添付ファイルを追加/削除する	4-15
本文を編集する	4-15

き

キー操作ロック	9-6
記号	2-6
拒否リスト	9-8
緊急速報メール	9-5
緊急通報	3-3
緊急通報位置通知	3-3
緊急ブザー	9-2
緊急ブザー設定	
電話をかける相手	9-3
メールを送る相手	9-3

こ

交換機用暗証番号	1-18
更新結果	12-5
購入時の状態にする	11-5
国際電話	7-2

さ

サーバーメールを削除する	4-18
災害用音声お届け	9-5
災害用伝言板	9-5
作成したメールを一覧表示する	4-13
撮影モードを切り替える	
写真	6-3
動画	6-5
サブディスプレイ (背面画面)	1-4

し

辞書	8-11
下書きメール	4-10
自宅ボタン	
削除する	2-17
電話をかける	3-5
登録する	2-15
変更する	2-17
自分の電話番号	
確認する	3-3
便利な機能	3-11
写真	
確認する	6-3
撮影する	6-3
見る	10-3
写真撮影画面	6-2
充電	
ACアダプタ	1-10
卓上ホルダー	1-9

受信メール

一覧表示する	4-12
確認する	4-11
返信する	4-12
受話音量を調整する	3-7, 3-11
新着メールを確認する	4-11
振動	1-14

す

スペース	2-7
------	-----

せ

世界時計	8-13
------	------

そ

操作用暗証番号	1-18
送信したメール	4-10
送信したメールを編集して送信する	4-17
その他のファイルを見る	10-4
ソフトウェア更新	12-4
ソフトキー	iii

た

単漢字に変換する	2-16
----------	------

ち

地図	8-7
着信お知らせ	7-4
着信音	1-13, 2-4
着信音量	1-14
着信拒否	
拒否リスト	9-8
公衆電話	9-8
設定する	9-7
通知不可能	9-8
非通知電話	9-7
未登録電話番号	9-8
着信中	
着信を拒否する	3-7
電話の留守録を設定する	3-6
保留する	3-6
着信履歴	
確認する	3-7
電話をかける	3-11

つ

通常メール作成

SMS	4-9
S!メール	4-6
宛先のタイプを変更する	4-16
宛先を削除する	4-16
宛先を追加する	4-16
宛先を編集する	4-16
下書きとして保存する	4-17
題名を編集する	4-16
添付ファイルを追加／削除する	4-17
本文を編集する	4-16

通話設定	3-11
通話中	
スピーカーで相手の声を聞く	3-7
便利な機能	3-12
通話中の操作	3-7

て

ディスプレイ	1-4
データ管理	10-2
電源を入れる	1-11
電源を切る	1-12
伝言メッセージ	
海外で聞く	7-4
聞く	3-10
転送電話サービス	3-8
設定を確認する	3-12
電卓	8-9
電池パック	
取り付ける	1-7
取り外す	1-8
電池レベル	1-6
電波停止モード	1-18
電波を停止する	9-6
添付ファイル	4-14
追加／削除する	4-15, 4-17
表示／再生する	4-14
保存する	4-14

電話帳	2-9
切り替える	2-17
検索方法を変更する	2-14
削除する	2-17
情報を引用する	2-17
電話をかける	2-14
登録する	2-9
内容をコピーする	2-17
編集する	2-17
メール内の電話番号／ メールアドレスを登録する	4-13
電話に出られないとき	3-6
電話の相手を制限する	9-7
電話の留守録	3-6
設定する	3-6
メッセージを再生する	3-6
メッセージを削除する	3-12
電話を受ける	3-5
電話をかける	3-4
海外で	7-3
国際電話	7-3

と

動画

確認する	6-5
撮影する	6-4
操作する	6-5
動画撮影画面	6-2
時計	11-13
時計の種類	11-3
時計の表示形式	
12時間表示／24時間表示	11-16

に
日時設定…………… 1-15

ね
ネットワーク自動調整…………… 1-11

は

バーコードリーダー…………… 8-13
バーコードを読み取る…………… 8-13
バイプレーター…………… 1-14, 2-4
初めて使う時の設定…………… 1-12, 11-2
発信時の操作
 便利な機能…………… 3-11
発信者番号通知サービス…………… 3-10
発信履歴
 確認する…………… 3-7
 電話をかける…………… 3-5
発信規制サービス…………… 3-11
発信規制用暗証番号…………… 1-18

ひ

光のお知らせボタン…………… 1-5, 11-4
ビデオを見る…………… 10-3

ふ

ファイル
 移動する…………… 10-4
 音楽を着信音にする…………… 10-9
 確認する…………… 10-3
 画像を壁紙にする…………… 10-9
 コピーする…………… 10-9
 削除する…………… 10-10
 名前を変更する…………… 10-9
 表示方法を変更する…………… 10-9
不在着信に電話をかける…………… 3-11
ブックマーク…………… 5-5
 削除する…………… 5-6
 登録する…………… 5-5
フリーズ予測…………… 2-16

へ

変換予測…………… 2-16

ほ

保証…………… 12-17
歩数計…………… 8-3
ボタン確認音…………… 1-14, 11-4
ボタン割り当て…………… 12-6
本機の洗いかた…………… xxi

ま

毎日連絡メール…………… 9-4
待受画面
 壁紙…………… 1-13
 世界時計…………… 8-14
マナーモード…………… 1-17, 11-2

み

水抜きのしかた…………… xxi

め

迷惑メール
 移動する…………… 4-18
 振り分ける…………… 4-18
メール…………… 4-2
 各種設定…………… 4-18
 現在地を送る…………… 8-7
 削除する…………… 4-14
 自動削除する…………… 4-18
 受信方法…………… 4-18
 情報画面のURL…………… 5-7
 着信音や振動…………… 11-4
 作り方…………… 4-18
 転送する…………… 4-13
 ブックマーク…………… 5-7
 保護する…………… 4-14
 メール内の電話番号/
 メールアドレスに送信する…………… 4-13
 文字の大きさ…………… 4-18

メールアドレスを変更する	4-3
メールの相手を制限する	9-7
目覚まし時計	8-5
メニューの表示形式	2-3
メニュー表示	1-15
メモ리카ード	10-5
初期化する	11-5
取り付ける	10-8
取り外す	10-8
バックアップする	10-6
ファイルの保存場所	10-5
読み込む	10-7
メモリ容量	12-9

も

文字入力	2-4
文字入力モード	2-4
文字の入力方法	2-5
文字の編集	2-8

よ

予約更新	12-5
------	------

ら

ラジオ	8-10
-----	------

り

リダイヤル	3-5
-------	-----

履歴

インターネット	5-3
発着信	3-7

る

留守番電話サービス	3-9
設定を確認する	3-12
留守録	3-6

れ

例文メール	4-10
-------	------

わ

割込通話サービス	3-10
ワンタッチダイヤル	
S!メールを送信する	4-10
削除する	2-18
電話をかける	3-5
登録する	2-15
表示を設定する	2-16
変更する	2-18

目的別

移動する

ファイル	10-4
迷惑メール	4-18
文字	2-8

確認する

画面メモ	5-6
下書きメール	4-10
写真	6-3
受信メール	4-11
新着メール	4-11
送信したメール	4-10
着信履歴	3-7
転送電話サービス	3-12
動画	6-5
発信履歴	3-7
ファイル	10-3

聞く

伝言メッセージ	3-10
伝言メッセージ (海外)	7-4
電話の留守録	3-6

禁止する

測位	8-9
----	-----

コピーする

辞書の用語説明	8-11
電話帳の内容	2-17
ファイル	10-9
文字	2-8
読み取り結果	8-13

削除する

インターネット履歴	5-6
画面メモ	5-6
サーバーメール	4-18
添付ファイル	4-15, 4-17

電話帳	2-17
電話の留守録メッセージ	3-12
ファイル	10-10
ブックマーク	5-6
メール	4-14
メールの宛先	4-15, 4-16
メモ리카ードに バックアップしたファイル	10-10
ワンタッチダイヤル	2-18

撮影する

写真	6-3
動画	6-4
フレームを付き写真	6-4

情報を引用する

電話帳	2-17
-----	------

制限する

インターネット	9-6
電話の相手	9-7
メールの相手	9-7

操作する

音楽ファイル	10-4
写真・画像ファイル	10-3
ビデオ・動画ファイル	10-3

追加する

添付ファイル	4-15, 4-17
電話帳の電話番号	2-11
電話帳のメールアドレス	2-11
メールの宛先	4-15, 4-16

電話をかける

自宅ボタン	3-5
着信履歴	3-11
電話帳	2-14
発信履歴	3-5
不在着信	3-11

メール内の電話番号	4-13
メールの送信者/宛先	4-17
ワンタッチダイヤル	3-5

登録する

画面メモ	5-5
自宅ボタン	2-15
ブックマーク	5-5
ワンタッチダイヤル	2-15

取り付ける

USIMカード	12-3
電池カバー	1-8
電池パック	1-7
メモ리카ード	10-8

取り外す

USIMカード	12-4
電池カバー	1-7
電池パック	1-8
メモ리카ード	10-8

変更する

PIN	11-5
暗証番号	11-5
自宅ボタン	2-17
メールアドレス	4-3
ワンタッチダイヤル	2-18

編集する

送信したメール	4-17
メールの宛先	4-15, 4-16
メールの題名	4-15, 4-16
メールの本文	4-15, 4-16

見る

写真	10-3
その他のファイル	10-4
ビデオ・動画	10-3

読み込む

メモ리카ード	10-7
--------	------

保証について

かんたん携帯8をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本機の故障、または不具合などにより、通話や通信などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通話や通信などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合があります。なお、故障または修理の際に本機に登録されているデータや設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合および外装ケース内のネジを覆っているシールをはがされた場合は、修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(P.12-18)までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)
一般電話から ☎ 0800-919-0157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)
一般電話から ☎ 0800-919-0113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380 (有料)	東海地域	052-388-2002 (有料)
関西地域	06-7669-0180 (有料)	中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010 (有料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。
+81-92-687-0025 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

ZTEジャパンお客様サポートホームページ

http://www.zte.co.jp/products/handsets/handsets_gallery/